

TOTAL RUBIA  
P R O T E G E

IVECO



## RECOMENDACIONES DE LUBRICANTES TOTAL RUBIA PARA CAMIONES IVECO

Energizing performance. Every day





# SU FLOTA **IVECO** ES LA ESENCIA DE SU NEGOCIO VAYA MÁS ALLÁ CADA DÍA CON **TOTAL RUBIA**.

TOTAL RUBIA ayuda a su negocio de 3 modos:

## 1. LUBRICANTES MOTOR DE MAXIMA CALIDAD

TOTAL RUBIA TIR responde a **los niveles de rendimiento de IVECO** y de muchos otros constructores, y con las especificaciones de la ACEA y la API para dar soporte a las flotas mixtas.



• TOTAL RUBIA TIR cuenta en su gama con lubricantes de tecnología TOTAL FUEL ECONOMY (FE) para reducir su coste operativo. Un ahorro de hasta un **3%** (o 1L por cada 100km)\* que ha sido certificado para motores EURO 4 por organizaciones independientes (MILLBROOK, TUV, VCA, UTAC).



• TOTAL RUBIA TIR cuenta en su gama con lubricantes de tecnología **LOW SAPS** para proteger el filtro de partículas (DPF) de su vehículo.

• **La tecnología T.I.R.** de la gama TOTAL RUBIA TIR saca el máximo rendimiento a los motores Diesel de su flota. La tecnología T.I.R. está especialmente desarrollada en nuestro centro de Investigación y Desarrollo de lubricantes ubicado en Solaize, Francia.

## 2. INNOVADOR SERVICIO DE GESTIÓN DE FLOTAS

Adaptado a las necesidades de su negocio, dándole seguridad.



• **ANAC:** herramienta de mantenimiento preventivo que minimiza las averías gracias a un diagnóstico profesional y personalizado a partir de muestras de aceites utilizados por su motor.



• **LUBCONSULT:** herramienta online de gestión de flotas para recomendaciones de lubricación e intervalo de cambio de aceite.

## 3. RED DE VENTA Y SOPORTE TÉCNICO LOCAL

Escuchamos sus necesidades cotidianas siendo su mejor aliado en la gestión de su flota

• Cercanía para asegurar una respuesta rápida y comprensión precisa de sus necesidades.

• Recomendación de los productos más adecuados para sus requisitos.


• Proporcionamos herramientas locales de soporte de ventas para apoyar a distribuidores y vendedores.

\* Si uso combinado con lubricantes TOTAL FUEL ECONOMY para motores, cajas de velocidades y ejes.

ESPECIFICACIÓN	NIVEL DE PRESTACIÓN ☆☆☆	CARACTERÍSTICAS DEL LUBRICANTE
IVECO TLS E6 ACEA E6	☆☆☆	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Características Low SAPS (bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre).</li> <li>• Intervalos de cambio alargados.</li> <li>• Especialmente adaptado para los sistemas de post-tratamientos DPF (filtro de partículas Diesel).</li> </ul>
IVECO TLS E9 ACEA E9	☆☆	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Características Low SAPS (bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre).</li> <li>• Intervalo de cambio estándar.</li> <li>• Prestaciones fiables en propiedades anti-desgaste y protección del motor.</li> </ul>
IVECO TFE ACEA E4	☆☆	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intervalos de cambio alargados.</li> <li>• Composición: 100% sintético o semi sintético.</li> <li>• Fuerte resistencia a las temperaturas y la oxidación.</li> <li>• Garantiza la de limpieza de pistones.</li> </ul>
IVECO T2E7 ACEA E7	☆	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestaciones fiables en propiedades anti-desgaste y protección del motor.</li> </ul>

LOW  
SAPS

LOW  
SAPS



LUBRICANTE MOTOR  
RUBIA TIR DISEÑADO  
PARA CAMIONES IVECO

RUBIA TIR  
9900 FE  
5W-30

RUBIA TIR  
9200 FE  
5W-30

RUBIA TIR  
9900  
10W-40

RUBIA TIR  
8900  
10W-40

RUBIA TIR  
8600  
10W-40

RUBIA  
OPTIMA  
1100 15W-40

RUBIA TIR  
7400  
15W-40

IVECO TLS E6  
ACEA E6



IVECO TLS E9  
ACEA E9



IVECO TFE  
ACEA E4




IVECO T2E7  
ACEA E7



 Fuel  
Economy



 Low SAPS



ÓRGANO DEL CAMIÓN IVECO	LUBRICANTES RECOMENDADOS Y ESPECIALIDADES	ESPECIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES	APLICACIONES
 <b>CAJA MANUAL</b>	TRANSMISSION GEAR 9 FE 75W-80	API GL-4 ZF TE-ML 01E / 02E / 16P VOITH Class B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Específicamente desarrollado para cajas de cambio ZF de vehículo pesado con retarder integrado (ZF Intarder), cuando las condiciones térmicas son muy severas.</li> <li>• Especialmente adecuado para intervalos de cambio alargados (hasta 300.000 km) en cajas manuales de vehículos comerciales IVECO.</li> </ul>
	TRANSMISSION GEAR 8 FE 75W-80	API GL-4 ZF TE-ML 01L / 02L / 16K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologado para cajas de velocidades ZF (con o sin intarder).</li> </ul>
 <b>EJES</b>	TRANSMISSION AXLE 7 85W-140	API GL-5 ZF TE-ML 05A / 12E / 16D / 21A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta protección de ejes y diferenciales.</li> </ul>
 <b>CAJA MANUAL Y EJES</b>	TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90	API GL-4 / GL-5 / MT-1 ZF TE-ML 02B / 05A / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apto para ejes hipoides.</li> <li>• Adecuado para cajas de transmisión sincronizadas sin intarder.</li> </ul>
 <b>TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y DIRECCIÓN ASISTIDA</b>	FLUIDE XLD FE	ZF TE-ML 04D / 14B / 16L / 17C Meets: ALLISON TES 295 / TES 389 / C4, ZF TE-ML 02F / 11B / 14C, Dexron® IIIH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Particularmente recomendado para intervalos de cambio máximo en cajas de cambios automáticas Voith, ZF y Allison de vehículos pesados y autobuses.</li> </ul>
	FLUIDE G3	Dexron® IIIH ALLISON C4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apto para cajas de transmisión automáticas (ZF, Voith y Allison) en vehículos comerciales y autobuses, así como en acopladores y convertidores hidráulicos.</li> </ul>
 <b>SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN</b>	COOLELF AUTO SUPRA -37°C GLACELF AUTO SUPRA	AFNOR NFR 15-601 ASTM D3306 / D4656 / D4985 / D6210 BS 6580	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COOLELF AUTO SUPRA -37°C: refrigerante diluido que permite una de excelente protección contra la corrosión y la cavitación. Listo para su uso directo.</li> <li>• GLACELF AUTO SUPRA: excelente protección contra la corrosión y la cavitación. Anticonge lante concentrado para ser diluido.</li> </ul>
 <b>FRENOS Y EMBRAGUES</b>	HBF 4	DOT 4 SAE J 1704 ISO 4925 Class 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomendado para sistemas de frenos y embragues.</li> </ul>



TOTAL ESPAÑA, S.A.U.  
Ribera del Loira, 46  
28042 Madrid - España  
www.total.es

Energizing performance. Every day

